### 285

Tractor Massey Ferguson MF285 CLASSIC



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO



# Specificaciones MF285 CLASSIC

## Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del Consulte a su Distribuidor Autorizado Massey Ferguson. las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. equipamiento básico del Tractor.

_			
	ar	imi	at A

Potencia del Motor	80 hp	
<sup>1</sup> Potencia a la Toma de Fuerza	59hp	
I Determine Contifered and COUMA INITED and former all Names NIMY O 100 CCEL 0000		

Motor	
Modelo	S440
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	4.4 L
Diámetro / Carrera	100 / 127 mm
Pre-filtro	Externo
Filtro de aire	Interno

### Embrague

Tipo	Doble seco
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

### Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades	8/2
Velocidad	0-29 km/h

### Toma de Fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

### Dirección

Tipo	Hidrostática

### Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraie	55°

### Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

### Sistema Hidráulico

Categoría	ll ll
Estabilizadores	De cadena
<sup>2</sup> Capacidad de levante a las esferas	1,906 kgf * *
<sup>2</sup> Capacidad de levante a 610 mm	1,244 kgf * *

<sup>&#</sup>x27;Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004
"Valor Corregido

### Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro abierto
Caudal	35.7 L / min
Presión	3,200 psi
Caja de válvulas de doble acción	Una

### Capacidades

Tanque de combustible	75.0 L
Cárter del motor	9.0 L
Enfriamiento	14.0 L
Hidráulico y Transmisión	50.0 L

Dimensiones y Pesos*	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,260 mm	2,300 mm
Largo total	4,080 mm	
Ancho mínimo	2,120 mm	
Trocha mínima	1,630 mm	
Altura total	2,470 mm	
Despeje	380 mm	
Peso de embarque	3,000 kg	3,450 kg

Con rodado estándar

### Entorno del Operador

- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras cuadradas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
  ³Marco de seguridad ROPS abatible
- Caja porta herramientas

### Equipo Estándar

- Manual de operación
- Juego de 6 contrapesos delanterosJuego de 4 contrapesos traseros

### Accesorios Opcionales

• Toldo metálico

Rodados	2WD	4WD
Std.	15.5-38/7.50-16	18.4-30/12.4-24
Std. 2	15.5-38/10.0-16	15.5-38/12.4-24
Std. MT	18.4-30/7.50-16	-
Std. MT2	18.4-30/10.0-16	
Std. GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Std. GT2	18.4-34/10.0-16	





**MASSEY FERGUSON** 

www.masseyferguson.mx TEL 01800-MF92426





Vigencia 19/05/2014 al 18/05/2017

<sup>•</sup> Triángulo reflejante

\*Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003